



GEMMATEX

Maquinaria & Insumos Gráficos Publicitarios Textil

CATÁLOGO IMPRESORAS DTF Y UV-DTF 2024

MODELO

DTF

JC-7804

IMPRESORA DTF

Sistema en rollo

CARACTERÍSTICAS

Cabezal	EPSON i3200
Cant. de cabezales	4 pcs
Ancho impresión	620 mm
Peso	115 kg
Dimensión de Maqu.	(1,8mt/largo)(76cm/ancho)(1,4mt/alto)
Dimensión de Paq.	(1,8mt/largo)(80cm/ancho)(78cm/alto)
Software	Maintop
Lenguaje	Ingles
Velocidad de Impr.	6pass:21m/h. 8pass:14m/h
Condiciones ambientales	20-28 °c temperatura / 60%-75% Humedad
Tipo de tinta	Tinta pigmentada c/m/y/k/w Fluor-Amarillo, Magenta, Naranja, Verde
Fuente de alimentacion	220v/110v 50hz/60hz
Poder	Impresora:350w Insoladora:3400w
Tres secciones de calentamiento	30-65°C Pre, med, post, Impresión



INCLUYE:

- Maquina horno
- Film DTF 60 cm x 100 mt
- Polvo Poliamida 1 kl
- Juego de tintas C,M,Y,K,W
Fluor-Amarillo, Magenta, Naranja, Verde

MODELO DTF-A3



INCLUYE:
-Maquina horno
-Film DTF 30 cm x 100 mt
-Polvo Poliamida 1 kl
-Juego de tintas C MYKW

IMPRESORA DTF

Sistema en rollo

CARACTERÍSTICAS

Cabezal	EPSON xp600
Cant. de cabezales	2 pcs
Ancho impresión	300 mm
Peso	50 kg
Dimensión de Maqu.	(95cm/largo)(71cm/ancho)(57cm/alto)
Dimensión de Paq.	(97cm/largo)(63cm/ancho)(64cm/alto)
Software	Maintop
Lenguaje	Ingles
Velocidad de Impr.	6pass:4,5m/h. 8pass:3m/h
Condiciones ambientales	20-28 °c temperatura / 60%-75% Humedad
Tipo de tinta	Tinta pigmentada c/m/y/k/w
Fuente de alimentacion	220v/110v 50hz/60hz
Poder	Impresora:350w Insoladora:3400w
Tres secciones de calentamiento	30-65°C Pre, med, post, Impresión



MODELO

DTF

C-7000

IMPRESORA DTF

Sistema en rollo

CARACTERÍSTICAS

Cabezal	EPSON i3200
Cant. de cabezales	2 pcs
Ancho impresión	610 mm
Peso	80 kg
Dimensión de Maqu.	(1,56mt/largo)(90cm/ancho)(1,2mt/alto)
Dimensión de Paq.	(1,62mt/largo)(74cm/ancho)(68cm/alto)
Software	Maintop
Lenguaje	Inglés
Velocidad de Impr.	6pass:13m/h. 8pass:10m/h
Condiciones ambientales	20-28 °c temperatura / 60%-75% Humedad
Tipo de tinta	Tinta pigmentada c/m/y/k/w
Fuente de alimentación	220v/110v 50hz/60hz
Poder	Impresora:350w Insoladora:3400w
Tres secciones de calentamiento	30-65°C Pre, med, post, Impresión

INCLUYE:

- Maquina horno
- Film DTF 60 cm x 100 mt
- Polvo Poliamida 1 kl
- Juego de tintas C,M,Y,K,W

GEMMATEX
Maquinaria & Insumos Gráficos Publicitarios Textil

IMPRESORA DTF-A3UV

MODELO

DTF-A3UV

Sistema cama plana

CARACTERÍSTICAS

Tarjeta	<i>Hosonsoft</i>
Cabezales	<i>2 pcs EPSON XP600</i>
Formato de Impresión	<i>TIFF/PSD</i>
Area de Impresión	<i>500 mm x 320 mm</i>
RIP Software	<i>RI IN</i>
Color	<i>White+CMYK+Vanish</i>
Resolución	<i>720 X 1440 dpi</i>
Alto de Impresión	<i>0mm - 95 mm</i>
Velocidad de Imp.	<i>A3 en 3 minutos</i>
Poder	<i>450 w</i>
Dimención	<i>93cm x 72 cm x 52 cm</i>

INCLUYE:

- Laminadora de 30 cm
- Film A x 100 hojas A3
- Film B rollo 31cm x 200 mt
- Juego de tintas C,M,Y,K,W,V



Insumos Impresoras DTF

Tinta Pigmentada

Colores Básicos



BLANCO



MAGENTA



CYAN



NEGRO



AMARILLO

CARACTERISTICAS:

- Envase Plástico
- Cantidad 500ml
- Presinto de Seguridad
- Color brillante
- Fórmula mejorada

Colores Fluorescentes



CARACTERISTICAS:

- Solo para impresora JC-7804
- Envase Plástico
- Cantidad 1000ml
- Presinto de Seguridad
- Color brillante
- Fórmula mejorada
- Precio a consultar

Insumos Impresoras DTF

A3



CARACTERISTICAS:

- Dimensión A3-29,7 x 42 cm
- Excelentes propiedades físicas y mecánicas.
- Capacidad de absorción de tinta
- Baja contracción, resistencia a altas temperaturas,
- Color brillante
- Buena liberación de tinta

Paquete de 100 hojas

30 cm



CARACTERISTICAS:

- Dimensión 30 cm x 100 mt
- Excelentes propiedades físicas y mecánicas.
- Capacidad de absorción de tinta
- Baja contracción, resistencia a altas temperaturas,
- Color brillante
- Buena liberación de tinta

Rollo de 100 mt

Film DTF

60 cm



CARACTERISTICAS:

- Dimensión 60 cm x 100 mt
- Excelentes propiedades físicas y mecánicas.
- Capacidad de absorción de tinta
- Baja contracción, resistencia a altas temperaturas,
- Color brillante
- Buena liberación de tinta

Rollo de 100 mt

Insumos Impresoras DTF

Es un adhesivo termofusible en polvo termoplástico de copoliéster

Polvo Poliamida DTF



Polvo blanco

CARACTERISTICAS:

- Envase de plastico
- Peso 1 kilo



Polvo negro

CARACTERISTICAS:

- Envase de plastico
- Peso 500 gr



Liquido limpia cabezal

Impresoras DTF

CARACTERISTICAS:

- Envase de plastico
- Cantidad 1000 ml



Insumos Impresoras UV-DTF

Film UV-DTF



Film A

CARACTERISTICAS:

- Paquete de 100 hjs
- Tamaño A3

30 cm



Film B

CARACTERISTICAS:

- Rollo 30 cm x 200 mt

Liquido limpia cabezal Impresoras UV-DTF



CARACTERISTICAS:

- Envase de plastico
- Cantidad 1000 ml

Insumos Impresoras UV-DTF

Tinta UV-DTF

Colores Básicos



CARACTERISTICAS:

- Envase Plástico
- Cantidad 1000ml
- Presinto de Seguridad
- Color brillante
- Fórmula mejorada

Color Vanish

