

**GEMMATEX**

Maquinaria & Insumos Gráficos Publicitarios Textil

**CATALOGO  
INSUMOS  
GRAFICOS  
Y PUBLICIDAD  
2024**

XINHUA  
NEWS AGENCY

THE  
LION  
KING

GREEN  
GLASS

COCA-COLA

GREEN  
GLASS

ICE & VICE  
CRAFT ICE CREAM  
5%  
TO CHARITY

18 MILES OF BOOKS  
STRAND

# VINIL ADHESIVO

El adhesivo activado por presión y calor permite deslizar y reposicionar el vinilo sobre la superficie sin que se adhiera totalmente, hasta que sea aplicada una presión firme y uniforme, eliminando arrugas durante la instalación.


## Colores enteros



NEGRO MATTE



NEGRO BRILLO




VERDE PINO



AMARILLO CLARO



AMARILLO MEDIO



AMARILLO FLUORESCENTE



ROJO



PASTEL




VERDE FLUORESCENTE

*ROLLO*

*METRO*

## Características



Material



Grosor  
120 mic(+/-10 mic)



Cuchilla  
45°

## Metalizados



DORADO CEPILLADO



DORADO



PLATEADO CEPILLADO



PLATEADO

*ROLLO*

*METRO*



1,20 MT

# VINIL ADHESIVO MATTE

## IMPRIMIBLE 1,52 X 50 mt

**SAV-120**

### Características:

Naturaleza acrílica

Presenta buena estabilidad química y física.

USOS O APLICACIONES.

Este adhesivo esta desarrollado como multipropósito con alto grado de adhesividad en la mayoría de los sustratos.

Es usado para vallas publicitarias en exteriores, instalaciones sobre cartón y MDF.

Tiene excelente desempeño sobre los demás sustratos indicados en la tabla pero su remoción requiere mayor fuerza.

LIMITACIONES DE USO

El producto no se recomienda para los siguientes usos y aplicaciones:



- Superficies que no presenten adecuada limpieza, preparación y/o terminación.
- Pinturas que no presenten adecuado secado, anclaje y curado.
- Superficies oxidadas.

*ROLLO*

*METRO*



### Disposición:



**EFECTO MATTE**



# VINIL ADHESIVO BRILLO

## IMPRIMIBLE 1,52 X 50 mt

**AV-120**

### Características:

Naturaleza acrílica

Presenta buena estabilidad química y física.

USOS O APLICACIONES.

Este adhesivo está desarrollado como multipropósito con alto grado de adhesividad en la mayoría de los sustratos.

Es usado para vallas publicitarias en exteriores, instalaciones sobre cartón y MDF.

Tiene excelente desempeño sobre los demás sustratos indicados en la tabla pero su remoción requiere mayor fuerza.

LIMITACIONES DE USO



El producto no se recomienda para los siguientes usos y aplicaciones:

- Superficies que no presenten adecuada limpieza, preparación y/o terminación.
- Pinturas que no presenten adecuado secado, anclaje y curado.
- Superficies oxidadas.

**ROLLO**

**METRO**

### Disposición:



**EFFECTO BRILLO**



# VINIL ADHESIVO MICROPERFORADO

## IMPRIMIBLE 1,52 X 50 mt

**OWV-140**

### Características:

Naturaleza acrílica

Presenta buena estabilidad química y física.

USOS O APLICACIONES.

Este adhesivo esta desarrollado como multipropósito con alto grado de adhesividad en la mayoría de los sustratos.

Es usado para vallas publicitarias en exteriores, instalaciones sobre VIDRIO y MDF.

Tiene excelente desempeño sobre los demás sustratos indicados en la tabla pero su remoción requiere mayor fuerza.

LIMITACIONES DE USO



El producto no se recomienda para los siguientes usos y aplicaciones:

- Superficies que no presenten adecuada limpieza, preparación y/o terminación.
- Pinturas que no presenten adecuado secado, anclaje y curado.
- Superficies oxidadas.

*ROLLO*

*METRO*

### Disposición:



# NTE-120B

## VINIL ADHESIVO TRANSPARENTE BRILLO

# IMPRIMIBLE 1,52 X 50 mt

### Características:

Naturaleza acrílica

Presenta buena estabilidad química y física.

USOS O APLICACIONES.

Este adhesivo esta desarrollado como multipropósito con alto grado de adhesividad en la mayoría de los sustratos.

Es usado para vallas publicitarias en exteriores, instalaciones sobre VIDRIO y MDF.


Tiene excelente desempeño sobre los demás sustratos indicados en la tabla pero su remoción requiere mayor fuerza.

LIMITACIONES DE USO

El producto no se recomienda para los siguientes usos y aplicaciones:

- Superficies que no presenten adecuada limpieza, preparación y/o terminación.
- Pinturas que no presenten adecuado secado, anclaje y curado.
- Superficies oxidadas.


### Disposición:



ROLLO



METRO



EFFECTO BRILLO



**GEMMATEX**

Maquinaria & Insumos Gráficos Publicitarios Textil

# NTE-120M

# VINIL ADHESIVO TRANSPARENTE MATTE

## IMPRIMIBLE 1,52 X 50 mt

### Características:

Naturaleza acrílica

Presenta buena estabilidad química y física.

#### USOS O APLICACIONES.

Este adhesivo esta desarrollado como multipropósito con alto grado de adhesividad en la mayoría de los sustratos.

Es usado para vallas publicitarias en exteriores, instalaciones sobre VIDRIO y MDF.


Tiene excelente desempeño sobre los demás sustratos indicados en la tabla pero su remoción requiere mayor fuerza.

#### LIMITACIONES DE USO

El producto no se recomienda para los siguientes usos y aplicaciones:

- Superficies que no presenten adecuada limpieza, preparación y/o terminación.
- Pinturas que no presenten adecuado secado, anclaje y curado.
- Superficies oxidadas.


### Disposición:



**ROLLO**



**METRO**



**EFFECTO MATTE**



# VINIL ADHESIVO FROSTED

## IMPRIMIBLE 1,52 X 50 mt

### Características:

Naturaleza acrílica

Presenta buena estabilidad química y física.

USOS O APLICACIONES.

Este adhesivo esta desarrollado como multipropósito con alto grado de adhesividad en la mayoría de los sustratos.

Es usado para vallas publicitarias en exteriores, instalaciones sobre VIDRIO y MDF.

Tiene excelente desempeño sobre los demás sustratos indicados en la tabla pero su remoción requiere mayor fuerza.

LIMITACIONES DE USO


El producto no se recomienda para los siguientes usos y aplicaciones:

- Superficies que no presenten adecuada limpieza, preparación y/o terminación.
- Pinturas que no presenten adecuado secado, anclaje y curado.
- Superficies oxidadas.

*ROLLO*

*METRO*

### Disposición:



EFECTO ESMERILADO



# BANNER MALLA

LONA 13 oz 3,20 mt X 50 mt

360 GSM


Lona Front de calibre 13 Oz para impresión solvente, su calibre te permite tener flexibilidad en las aplicaciones, puedes utilizarla para trabajos demandantes en impresión, además su acabado blanco mate y su tratamiento químico es óptimo para realizar impresiones con tinta solvente, dando más fidelidad a los colores y permitiendo aplicarlas en un sin fin de proyectos.

## Características:

- La lona tiene una durabilidad de 1 año.
- La lona expresa mayor nitidez que otras lonas de iluminación frontal.
- Debido a la distribución de sus hilos esta lona cuenta con mucha resistencia al rasgado, por lo que la lona es ideal en aplicaciones donde requiera calidad en la impresión y buen precio.

## ROLLO

## Disposición:



# BANNER CANVA

## 60GSM 1,52 X 50 mt

### Características:

Estas bobinas de lienzo para impresión digital son las preferidas por clientes que buscan la máxima calidad en sus reproducciones de obras de arte, fotografías antiguas y trabajos en blanco y negro.

Un canvas con tela para plotter ecosolventes.

Sencillez de impresión, porque su superficie permite evitar fallos de impresión.

Económico, el lienzo tiene un coste muy ajustado

Buen margen comercial, lo trabajarás con buenos porcentajes de beneficio

Mucha demanda, sobre todo en cliente final. Y además durante todo el año.


Muchos usos. Foto LIENZOS vacacionales. Regalos día madre y padre. Aniversarios.

Cuadros infantiles. Cuadros decorativos...

*ROLLO*

*METRO*

### Disposición:



# HOT FRONLIT GLOSSY

## 10 Oz

### Características:

Estas bobinas de lienzo para impresión digital son las preferidas por clientes que buscan la máxima calidad en sus reproducciones de obras de arte, fotografías antiguas y trabajos en blanco y negro.

Un canvas con tela para plotter ecosolventes.

Sencillez de impresión, porque su superficie permite evitar fallos de impresión.

Económico, el lienzo tiene un coste muy ajustado

Buen margen comercial, lo trabajarás con buenos porcentajes de beneficio

Mucha demanda, sobre todo en cliente final. Y además durante todo el año.

Muchos usos. Foto LIENZOS vacacionales. Regalos día madre y padre. Aniversarios.

Cuadros infantiles. Cuadros decorativos.



3,20 mt X 50 mt 2,20 mt X 50 mt

ROLLO

ROLLO

3.2\*50M10 OZ

2.2\*50M10 OZ



# HOT FRONLIT GLOSSY

## 12 Oz

### Características:

Estas bobinas de lienzo para impresión digital son las preferidas por clientes que buscan la máxima calidad en sus reproducciones de obras de arte, fotografías antiguas y trabajos en blanco y negro.

Un canvas con tela para plotter ecosolventes.

Sencillez de impresión, porque su superficie permite evitar fallos de impresión.

Económico, el lienzo tiene un coste muy ajustado

Buen margen comercial, lo trabajarás con buenos porcentajes de beneficio

Mucha demanda, sobre todo en cliente final. Y además durante todo el año.

Muchos usos. Foto LIENZOS vacacionales. Regalos día madre y padre. Aniversarios.

Cuadros infantiles. Cuadros decorativos...


3,20 mt X 50 m **ROLLO** 2,50 mt X 50 mt **ROLLO** 2,20 mt X 50 mt **ROLLO**



**3.2\*50M12 OZ**

**2.2\*50M12 OZ**

**2.5\*50M12 OZ**



# ROLLER SPIDER

0,60 mt X 1,60 mt

ARAÑA

El porta pendón X eco 60\*160cms se caracteriza por ser liviano, de fácil armado. Está fabricado en plástico de alta calidad y resistencia. Los porta pendones X ECO se componen de 2 partes (Cuerpo y bolso de transporte).

Los porta pendones X simple tienen la característica de visualización a mediana distancia (3 a 15mts aprox.), se recomienda su uso en lugares cerrados (indoor), el tamaño de la gráfica permite desarrollar variados contenidos. Se usa frecuentemente en Retail, Locales comerciales, Puntos de información, Stand, Ferias, Seminarios, Congresos, Centros de eventos, Boleterías, Salas de venta, Supermercados, centros médicos, clínicas, entre otros.

La gráfica para el Pendón x eco debe ser impresa en tela pvc, papel sintético o papel sintético laminado en alta resolución a 1440DPI (Alta Calidad)

## Disposiciones:



Estructura funcional con lona banner

*UNIDAD*



Estructura funcional con tela canva

*POR PAQ DE 10 PCS*

**YZ XBS-001**



# ROLLER STAND

0,80mt X 2 mt

Es el más comúnmente utilizado; se trata de un producto que tiene excelente calidad. El banner Roll Up es muy versátil, compacto y ligero.

Están diseñados para utilizarse en áreas interiores, tales como corredores comerciales, áreas de oficinas, recepciones y locaciones similares, es muy elegante, razón por la cual puede ser utilizado en lugares de alta exigencia estética.

## Disposiciones:



Estructura metálica  
Mastil de metal  
Soporte para estar de pie  
Incluye estuche

**UNIDAD**

**POR PAQ. 10 PCS**

**YZ-RU BS-002-02**



# ROLLER STAND

## 0,80mt X 1,8 mt

El porta pendón eco 80\*180cms se caracteriza por ser liviano, de fácil armado. Está fabricado en plástico de alta calidad y resistencia. Los porta pendo-nes ECO se componen de 2 partes (Cuerpo y bolso de transporte).

Incluye una estructura de metal con perforaciones en la aristas para colocar nuestra impresion, y puede ser reforzada con tornillos. que tambien son incluidos

### Disposiciones:




Estructura funcional con lona banner

*ROLLO*




Estructura funcional con tela canva

*ARRICA DE 5PCS*



Base de plastico



80 cm

180 cm



Estuche de plastico

**MB 45F**


**MB 34F**

**MB 28F**

# FEATHER FLAG POLE

2,8 mt / 3,4 mt / 4,5 mt **PLUMA**

## Disposiciones:



Compuesto por cuatro y tres mastiles y el último flexible. Incluye su estuche

## Dimensiones:



2,8 MT

3,4 MT


4,5 MT



# TEARTROP FLAGPOLE


2,8 mt / 3,4 mt / 4,5 mt LAGRIMA

Disposiciones:



Compuesto por cuatro y tres mastiles y el último flexible. Incluye su estuche estan por separado


Dimensiones:



**MB-34T**  
**MB-28T**  
**MB-45-2T**



# GREY CROSS BASE



80cm x 12cm x 3cm

## Disposiciones:

La base cruzada estándar es ideal para instalar su beachflag de forma rápida y sencilla para exhibiciones y uso en interiores. Adecuado para superficies duras.

**UNIDAD**



# BACKING PRESS WALL

## 3 mt x 3 mt

Dispociones:




Armados con estructuras tipo araña plegables y velcro gancho perimetral, se despliegan para alcanzar el tamaño de una pared.

### ESTRUCTURA DE PLASTICO

- Bordes de plastico
- Incluye su estuche
- Solo estructura

Dimensiones:



Estructura funcional con lona banner



Estructura funcional con tela canva

**UNIDAD**



# BACKING PRESS WALL

## 2,3 mt x 2,3 mt

### Dispociones:




Armados con estructuras tipo araña plegables y velcro gancho perimetral, se despliegan para alcanzar el tamaño de una pared.

### ESTRUCTURA DE METAL

- Bordes de plastico
- Incluye su estuche
- Solo estructura

### Dimensiones:



Estructura funcional con lona banner



Estructura funcional con tela canva

*UNIDAD*



# BACKING PRESS WALL CURVO

## 3 mt x 2,16 mt

### Disposiciones:



Armado con estructura de perfiles cilindricos acoplables de metal resistente con una ondulación en el centro.

## ESTRUCTURA DE METAL


Bordes con espigas para asegurarse entre piezas

Incluye su estuche

Solo estructura



### Dimensiones:



Estructura funcional con lona banner



Estructura funcional con tela canva

# STAND PUBLICITARIO

## 80cm x 81cm x 40cm


### Disposiciones:



- Estructura a base de plástico PP imprimible con ecosolvente
- Estructura ligera y resistente
- mastiles de metal
- Incluye su estuche
- Alta cobertura de impresión



### Dimensiones:



Peso liegro de 6 kg

# ROLLER SPIDER DOBLE

## 0,80 mt X 1,80 mt

## ARAÑA

Los porta pendones X simple tienen la característica de visualización a mediana distancia (3 a 15mts aprox.), se recomienda su uso en lugares cerrados (indoor), el tamaño de la gráfica permite desarrollar variados contenidos. se usa frecuentemente en Retail, Locales comerciales, Puntos de información; Stand, Ferias, Seminarios, Congresos, Centros de eventos, Boleterías, Salas de venta, Supermercados, centros médicos, clínicas, entre otros.

La gráfica para el Pendón x eco debe ser impresa en tela pvc, papel sintético o papel sintético laminado en alta resolución a 1440DPI (Alta Calidad)



### Disposiciones:



Estructura funcional con lona banner



Estructura funcional con tela canva

